

МАВА ИНДУСТРИАЛ
MAVA INDUSTRIAL

est. 1999

ЕКСПЕРТИЗА • КАЧЕСТВО • НАДЕЖНОСТ



Следващото поколение в икономичната защита на чупливи предмети.
Голяма скорост в производството на възглавници и за най-взискателните потребители.



FILL AIR CYCLONE

- Замества успешно продукти като намачканата хартия и разпенените гранули (т. нар. „пуканки“).
- Много по-икономичен на кубичен метър и много по-чист като продукт.
- Не заема складово пространство в производственото помещение, както безкрайните чували с „пуканки“.
- В сравнение с конкурентни продукти има изключителни качества срещу сътресение, които запазва за дълъг период след надуване на торбичката.



Малки размери Голяма производителност!

Произвежда 20 метра надути торбички в минута с голямо разнообразие от размери и достатъчно бързо, за да задоволи всякакви производствени потребности.

Малкият компактен размер на устройството (под 0,13 m²) ни позволява да го разположим навсякъде в производственото помещение, където желаем.

Предлага се с 4 различни широчини на ролката, може да се регулира на 2 различни дължини на перфориране, като в резултат се получават 8 различни типа ролки

200x130 mm
250x130 mm
300x130 mm
350x130 mm
200x200 mm
250x200 mm
300x200 mm
350x200 mm



Модел	FILL AIR CYCLONE
Електрическо захранване	Монофазно, 220V, 2A 440 Watt, 50 Hz
Размери на устройството	(Ширина x Дълбочина x Височина) 521 mm x 432 mm x 470 mm



Това революционно и икономично решение спестява място и осигурява пълна защита.


New Air I.B. Express

Разликата идва от технологията Barrier Bubble. Системата New Air Express надува автоматично опаковъчния материал и създава готови въздушни клетки с диаметър на балончето съответно 13/19/23 mm.

Тази технология превъзхожда всички останали материали по отношение на качествата си, които предлага против сътресение и защита.

Създаден да издържа на трудните условия, които създават съвременните изисквания на вътрешния и международния транспорт, този продукт запазва изключителните си свойства срещу сътресения през цялата продължителност на транспортния процес.

Предоставя по-висока защита в сравнение с опаковъчната хартия, като запазва над 95% от първоначалния си обем и поглъща 60% повече сътресения.




СПЕСТЕТЕ

Увеличете производството си, освободете ценно складово пространство и намалете себестойността на вашата готова продукция. Обемът, който 32 ролки заемат в раздуто състояние, може да запълни цял камион с обща вместимост от 100 м³, като същевременно това е обема от вашата складова база, който можете да използвате за други цели, а не да складираме „запечатан въздух“.

Ширините на ролките преди надуване са 400 mm и 800 mm. След надуването са 300 mm и 600 mm. Не се изисква никаква трансформация в устройството. Общата дължина на една ненадута ролка е 610 метра, като перфорирането е през 32 cm в ненадута ролка, т.е. през 26 cm в надута. Това означава, че може да осигури 1906 броя листа от материала NewAir с ширина 300 mm или с ширина 600 mm.

NewAir I.B. Express издува въздушни клетки с изумителната скорост от 20 метра на минута. Свързва се с обикновен монофазен контакт 220V, без да изисква отделна линия за съгъстен въздух. Просто включвате устройството в електрическото захранване, поставяте ролката в него и го оставяте да работи. Разполага с датчик, който поддържа контейнера винаги пълен, като прекъсва работата, когато се напълни. С извънредно компактният си дизайн заема много малко пространство (по-малко от 0,6 m²) и може да бъде поставено навсякъде в помещението за опаковане.



Модел	NEW AIR I.B. EXPRESS
Електрическо захранване	Монофазно, 220V, 2A 50 Hz
Размери	(Ширина x Дълбочина x Височина) 770 mm x 670 mm x 460 mm




Формовъчна машина за защитни възглавници.


WonderFill Wrap

Това е една много проста, достъпна и изключително надеждна система. Монтира се на стена, тежи само 520 gr и има размери 140 x 200 x 120 mm.

Всеки път, когато изтегляме възглавница, следващата се надува автоматично. Изключително лесна за употреба, с уникално малък обем, практична за офиса, за електронни магазини, дори и за индустрията или за дома. Захранва се с пакети от 25 възглавници в 2 различни размера. Големата възглавница има размери 368 x 457 x 51 mm надута, а малката – 368 x 229 x 51 mm надута.



Всички възглавници могат да бъдат използвани отново. Потребителят може да отстрани въздуха с тръбичка и да я надуе отново, когато желае.




Rapid Fill

Възглавници с въздух, които изискват само малък компресор с накрайник. Операторът може да контролира напълно от началото до края количеството въздух, което ще използва, за да запълни някоя празнина. Системата е особено полезна, когато имаме големи празнини, които не могат да бъдат запълнени с традиционните малоразмерни възглавнички.



Изработени от високоустойчиво прозрачно фолио, RF фиксират продуктите в опаковката им, за да достигнат в безопасност до предназначението си. Предлагат се в 7 различни размера за всяко приложение.



Защитно опаковане

Решения с полиуретан 



Instapak 901

Това е основната система с полиуретанова пяна Instapak, която се състои от две електрически помпи с автоматичен измервател, от електронен контролен панел със система за автодиагностика и един самопочистващ се пистолет.



Процедурата за създаване на пяна е много проста, като предпазва голямо разнообразие от предмети с различна форма и размери.



Instapak SpeedyPacker Insight

Процедура за опаковане с торбичка с пяна.

1. С натискането на един бутон операторът избира подходящия размер на торбичката и количеството на пяната.
2. Операторът поставя торбичката в кашона и „загнездва“ продукта във възглавничката от експандирана пяна.
3. Втора торбичка с пяна се поставя върху продукта и тогава капците на кашона се затварят.
4. Торбичката с пяна експандира и оформя горната част на опаковката.



Процедура за опаковане с непрекъснати цилиндри от пяна

Като използва простия контролен панел, операторът може да определи диаметъра и дължината на цилиндъра от пяна, да остави празни полета на фолиото или просто да избере непрекъснато производство.

Цилиндри от пяна са много удобни и могат да бъдат поставени в основата или върху даден продукт, от страни, по ръбовете или в ъглите на кашоните, винаги с изключителен защитен ефект.



Instapak Quick RT – Система без машина

Всеки може да стане специалист в опаковането за миг. Всякакъв риск от щети при изпращането на продукта е изключен. Не е необходима употребата на машина или каквото и да било оборудване.

Раздува се за секунди и се превръща във възглавница от полиуретанова пяна според формата на продукта. Заема минимално пространство и може да се използва във всеки момент на всяко място.

Краен резултат: Продуктът достига до клиента непокътнат.



Торбички от пяна: Създайте ги!



Натиснете

Натиснете силно мястото, означено с „А“, за да счупите ампулата.



Разбъркайте

Натискайте точките „А“ и „В“, като размесвате, 15 до 20 пъти.



Опакувайте

„Загнездете“ продукта в раздуващата се пяна. Повторете процедурата, когато е необходимо.



FasFil table top

Новата машина за защитно опаковане на Sealed Air с еднослойна хартия. Много удобна за употреба, предлага се в 2 варианта – настолна и стояща.

Дължината на парчето хартия, която ще изберем, се регулира с натискане на педала. Специалното устройство, което намачква хартията, ни помага да произвеждаме още повече кубически метри предпазна опаковка от хартията, която използваме. Идеална за пратки с леки стоки.



FasFil EZ

Автоматична машина за намачкване на хартия. Възможно е програмиране на дължината на хартията, както и задаване на постоянна дължина. Функционална машина, заемаща малка площ, която би улеснила опаковането на вашите продукти. Може да се използва за голямо разнообразие от начини на опаковане, като фиксиране, запълване на празнини и защита от сътресения.



Защитно опаковане

Пликове Mail lite – Система за цялостно
опаковане Korrvu



Mail Lite Gold	ТИП	ВЪНШНИ РАЗМЕРИ (ММ)	ВЪТРЕШНИ РАЗМЕРИ (ММ)	БРОЯ В КАШОН
Пощенски пликове с вътрешна обвивка от опаковъчно аерофолио Vulprak®. Вижте по-долу подробно различните размери и опаковки на пощенските пликове mail lite.	A	130 x 170 + 50	110 x 160	100
	B	140 x 220 + 50	120 x 210	100
	C	170 x 220 + 50	150 x 210	100
	D	200 x 270 + 50	180 x 260	100
	E	240 x 270 + 50	220 x 260	100
	F	240 x 340 + 50	220 x 330	50
	G	260 x 340 + 50	240 x 330	50
	H	290 x 370 + 50	270 x 360	50
	J	320 x 450 + 50	300 x 440	50
	K	370 x 480 + 50	350 x 470	50
	CD	200 x 170 + 50	180 x 160	100




Korrvu

В кашона фолио с висока устойчивост и сцепление задържа продукта висящ в средата, като го предпазва от опасни сътресения и вибрации. Иновативно, икономично и лесно за употреба. Специалният дизайн, съчетан с уникални характеристики, покрива и най-високите изисквания за надеждност и ергономичност от страна на клиента.



Опаковките Korrvu намаляват обема на материала, който е необходим за защитата на даден продукт в картонената кутия. Високоэффективното фолио гарантира по-голяма защита с по-малък обем на материала от всеки друг вариант.




Опаковъчни материали

За сигурен транспорт на Вашите продукти



Stratocell

Разпенен полиетилен с висока плътност, гъвкавост и издръжливост за производство на специален тип опаковки. Предлага се в индивидуални дебелини от 5 до 20 мм. Различни форми в зависимост от нуждите на клиента, както и в антистатичен вариант.



ОПАКОВЪЧНО АЕРОФОЛИО BULPAK

Опаковъчното аерофолио на Sealed Air се произвежда с ширина на ролките 0,50 m, 1,00 m, 1,20 m, 1,50 m и кратните им.

Предлага се в три различни качества: Bulpak Lite за леки / средно тежки приложения, Bulpak Strong – за средно тежки / тежки приложения, и накрая – Bulpak B4 за много взискателни приложения. По поръчка се изработват и торбички с желаните размери.



ЛИСТОВЕ ОТ ЕКСТРУДИРАН ПЕНОПОЛИЕТИЛЕН

Опаковъчните ролки от пенополиетилен на Sealed Air се предлагат с ширина 1,00 m, 1,20 m, 1,50 m и кратните им.

Материалът се произвежда в дебелини от 1 до 8 mm според предназначението. Ролките с дебелина от 1 – 2 mm се използват главно за повърхностна защита на продуктите, докато по-големите дебелини предлагат и защита срещу сътресения.



PLASTOCELL ЛИСТОВЕ ЕКСТРУДИРАН ПЕНОПОЛИЕТИЛЕН С HDPE

Plastocell е комбинация на Cellair с един слой HDPE (high density polyethylene). Предлага се на ролки от 1,00 m, 1,20 m, 1,50 m.

Целта, за която се прибавя HDPE, е да увеличи значително механичната устойчивост на разпенения материал. По поръчка се изработват и торбички с желаните размери.



AIRKRAFT ОПАКОВЪЧНО АЕРОФОЛИО BULPAK С ХАРТИЯ KRAFT

Както се вижда и от името, Aircraft е Bulpak B4 с един слой хартия Kraft, а Aircraft Lite е Bulpak Strong с един слой Kraft.

Предлага се на ролки с ширина 1,00 m, 1,20 m, 1,50 m и кратните им.

Хартията се прибавя, за да укрепи опаковъчното аерофолио, като така дава доста перспективи за употребата на материала.

Използва се основно при съхранение на обзавеждане, защото хартията поглъща влагата, която може да повреди мебелите, или при „кашонирането“ на пакета на опаковката.



AIRCELL ОПАКОВЪЧНО АЕРОФОЛИО С ПЕНОПОЛИЕТИЛЕН

Aircell е опаковъчно аерофолио Bulpak Strong с един слой екструдирен пенополиетилен Cellair.

Предлага се на ролки с ширина 1,00 m, 1,20 m, 1,50 m и кратните им.

Добавяме Cellair с цел да съчетаем защитните свойства на Bulpak с щадящото отношение на нежната повърхност на разпенения материал. Идеално е за предпазване на боядисани материали или на неръждаеми и метални повърхности.



REFLECTIX ТЕРМОРЕФЛЕКТОРНА ИЗОЛАЦИЯ

Reflectix е иновационен изолационен материал на Sealed Air, който съчетава аерофолиото Bulpak с два слоя чист алуминиев лист.

Предлага се в два варианта (с единично и с двойно аерофолио) и предоставя изключителна термоизолация в строителството, както и при транспорта на чувствителни в температурно отношение продукти.

Опаковъчни материали

За сигурен транспорт на Вашите продукти



КАРТОН ONDULE

Изработен е от 2 слепени листа хартия – единият вълнообразен, а другият гладък, които се използват за опаковане на предмети с неправилна форма или голям обем. Предлага се с ширина 1,00 m, 1,20 m и 1,40 m.



ОПАКОВЪЧНА ХАРТИЯ KRAFT

Хартия Kraft за леко и средно натоварване, твърда и устойчива на скъсване. Идеална за обвиване на пакети и проста повърхностна защита. Предлага се на ролки с ширина 1,00 m, 1,20 m, 1,50 m.



STRATOCELL ПЛОЧИ ОТ ЕКСТРУДИРАН ПЕНОПОЛИЕТИЛЕН

Предлагат се плочи 2,00 x 1,20 m с дебелина от 25 mm до 100 mm. Плочите не се чупят и са идеални за фиксиране и задържане на продукти със средна и голяма маса в кашони по време на транспорта им. Има възможност за формоване – рязане на материала съобразно с нуждите Ви.



ЪГЛИ CELLUFLEX

Тристенни ъгли 8x8 mm от екструдирани пенополиетилен, леки и устойчиви на сътресения, които предоставят защита и сигурност на опаковани в кашони продукти по време на транспорта или съхранението им.




ПРОФИЛИ С ФОРМА L&U

Специално формовани материали за допълнителна защита на ръбове и ъгли, вътрешни или външни, за продукти, опаковани в кашони или палети, по време на транспорта или съхранението им. Всички профили се произвеждат на бройки от по 2 метра и могат много лесно да се нарежат на по-малки парчета с помощта на макетен нож.
Profile L малък с размери 5 x 5 cm и дебелина 6 mm.
Profile L голям с размери 7,5 x 7,5 cm и дебелина 10 mm.
Profile U с размери 3,5 x 4,5 cm и дебелина 2 mm.




CELLUCUSHION NET, ЗАЩИТНА МРЕЖА ОТ ЕКСТРУДИРАН ПЕНОПОЛИЕТИЛЕН

За изключителна защита на стъклени съдове, вази или други предмети с неправилна форма. Препоръчва се за цилиндрични повърхности. Предлага се на ролки от 20 m.



КАРТОНЕНИ ЪГЛИ ЗА ЗАЩИТА И ОПАКОВАНЕ В ПАЛЕТИ

В много варианти и размери: дебелина от 2 до 10 милиметра, широчина от 30 до 100 милиметра и с дължини според нуждите и приложението от 0,10 до 6 метра, бели, кафяви или цветни с възможност за печат и възможност за покритие от лист полипропилен за постигане на пълна водонепропускливост.



ЪГЛИ ЗА ЗАЩИТА НА РЪБОВЕ И ЪГЛИ

Пластмасови ъгли, които се използват при опаковането на чувствителни материали, когато има опасност металната или пластмасовата чембер лента да увреди повърхността на опакования продукт.



ПРЕДПАЗНИ ТОРБИ С ВЪЗДУХ

С голямо разнообразие на варианти и размери, изработени от хартия или пластмаса, за еднократна или многократна употреба. Използват се широко в контейнери, камиони или вагони, с цел да не се удрят товарите помежду си или да не се изместват.

Опаковъчни материали

За сигурен транспорт на Вашите продукти



САМОЗАЛЕПВАЩИ ЛЕНТИ PVC ИЛИ PP

- Обикновени, от полипропилен или PVC с дебелина на фолиото 25 или 32 микрона с покритие от лепило от естествен каучук (solvent) или горещо нанесено лепило (hot melt) или акрилно лепило (acrylic), прозрачни или цветни на ролки с дължина от 50 до 990 m и с широчини от 9 до 100 mm. Подходящи за опаковъчни цели.
- Печат с: до 3 цвята.




САМОЗАЛЕПВАЩИ ЛЕНТИ ЗА ИНДУСТРИАЛНИ ЦЕЛИ

- С голямо многообразие на варианти и размери, с двойно залепващо лице, текстилни, алуминиеви, от пенополиетилен и т.н.




САМОЗАЛЕПВАЩИ ХАРТИЕНИ ЛЕНТИ MASKING

- С размери от 9 до 65 mm широчина и с дължина на ролката до 100 m, с качество за общо приложение или подходящи за боядисване на автомобили с висока устойчивост на температура.



ДИСПЕНСЪРИ ЗА ТИКСО И РЪКОХВАТКИ

- За самозалепващи ленти от всички видове и размери, за запечатване на торбички и т.н.



СЪЕДИНИТЕЛИ ЗА МЕТАЛНИ ЧЕМБЕР ЛЕНТИ

- С голямо разнообразие на размери и варианти за почти всички машини на пазара.



ПЛАСТМАСОВИ ЧЕМБЕР ЛЕНТИ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕН

- За всякакви приложения, подходящи за ръчни, полуавтоматични, автоматични, суперавтоматични машини, с ширина от 5 mm до 16 mm и дебелина от 0,35 до 1 mm.
- С голямо разнообразие на цветове на ролки с диаметър Ф62 / Ф200 / Ф280 и Ф406 mm.
- Предлагат се също с печат до 4 цвята.



СТРЕЧ ФОЛИО ЗА РЪЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

- Предлага се обикновено на ролки с ширина 500 mm и дебелини 17-20-23 микрона в кашони по 6 ролки с бруто тегло на ролка 2,2 или 2,4 килограма, или на ролки от 300 m.



Полуавтоматична машина за чембер

За пластмасова чембер лента



StraPack i-10

Иновативната i-10 е последната и най-модерна полуавтоматична машина за чембер на Strapack.

- Безшумна, идеална за употреба в офиси, както и във всякакви промишлени и търговски помещения.
- С по-малко износващи се части и с проста лепяща глава, тя е лесна за поддържане и с ниска стойност на употребата.
- С по-ниска консумация на енергия от която и да е друга машина за чембер.



Кашони



Кашоните са основната форма на опаковане.

Предлагат се трислойни и петслойни рециклирани кашони с посочените по-долу размери.

По поръчка се изработват и различни размери



Тип опаковъчен кашон	Д	Ш	В
РЕЦИКЛИРАН ТРИСЛОЕН	600	400	400
РЕЦИКЛИРАН ПЕТСЛОЕН	600	370	400
РЕЦИКЛИРАН ПЕТСЛОЕН	500	350	350
РЕЦИКЛИРАН ТРИСЛОЕН	400	300	300
РЕЦИКЛИРАН ПЕТСЛОЕН	400	300	300
РЕЦИКЛИРАН ТРИСЛОЕН	300	200	200
РЕЦИКЛИРАН ТРИСЛОЕН	200	200	300
РЕЦИКЛИРАН ТРИСЛОЕН	200	200	175
РЕЦИКЛИРАН ТРИСЛОЕН	250	180	120
РЕЦИКЛИРАН ТРИСЛОЕН	250	320	180





MAVA ИНДУСТРИАЛ АД
Официален и единствен представител за България



гр. София
бул. Цариградско шосе 425
Юнивърсъл Лоджистикс Парк
тел.: 02 / 975 61 00, моб.: 088 / 88 42 528
info@mavaindustrial.com

гр. Пловдив
ул. Рогошко Шосе 7
тел.: 032 / 696 796
моб.: 088 / 72 07 867

гр. Сливен
бул. Стефан Караджа 6
(в двора на завод Светлина,
до покрития паркинг)
моб.: 088 / 75 04 794

www.mavaindustrial.com